Peilbesluit Schouwen

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie	: Waterschap Scheldestromen
Officiële naam regeling	: Peilbesluit Schouwen
Vastgesteld door	: Algemene vergadering
Registratienummer	: 2021035853
Zaaknummer	: Z15.000307

Wettelijke grondslag
Waterwet

Artikel 1. Gebied
Het gebied waarop dit peilbesluit betrekking heeft, ligt in de provincie Zeeland binnen het grondgebied van de gemeente Schouwen-Duiveland en is aangegeven op de bij dit besluit behorende peilenkaart peilbesluit Schouwen (registratienummer 2021036071). Op deze kaart zijn aangegeven de coderingen van de peilgebieden en waterpeilen.

Artikel 2. Peilen
De na te streven waterpeilen in de volgende peilgebieden zijn:

Peilgebied	Winterpeil (m t.o.v. NAP)	Zomerpeil (m t.o.v. NAP)
GJP1183*	-1,50	-1,50
GJP1184*	-1,30	-1,30
GJP1185*	-1,40	-1,40
GJP1186*	-1,60	-1,60
GJP1187*	-1,40	-1,40
GJP1188	-2,10	-2,10
GJP1189	-1,75	-1,75
GJP1190	-1,40	-1,40
GJP1191	-1,70	-1,70
GJP1192	-1,95	-1,95
GJP1193	-2,60	-2,50
GJP1194*	-1,30	-1,30
GJP1195*	-1,80	-1,80
GJP1196	-1,70	-1,70
GJP1197	-2,70	-2,50
GJP1198	-2,75	-2,55
GJP1199*	-1,90	-1,90
GJP1200*	-1,90	-1,90
GJP1201*	-1,90	-1,90

Postadres:
Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:
Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg
Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal tarief)
f 088 2461990
e info@scheldestromen.nl
s www.scheldestromen.nl

GJP1202*	-1,90	-1,90
GJP1203	-0,80	-1,05
GJP1204	-0,90	-1,10
GJP1205*	-2,00	-2,00
GJP1206*	-2,05	-2,05
GJP1207	-2,95	-2,95
GJP1208	-1,70	-1,70
GJP1209	-1,10	-1,00
GJP1210	-1,20	-1,20
GJP1211	-1,90	-1,90
GJP1212*	-0,50	-0,50
GJP1213	-0,20	-0,10
GJP1214	-0,40	-0,30
GJP1215	-1,25	-1,10
GJP1216*	-0,90	-0,90
GJP1217	-0,80	-0,60
GJP1218	-1,50	-1,10
GJP1219	-1,05	-0,95
GJP1220	-0,50	-0,30
GJP1221	-1,30	-1,10
GJP1222*	-1,00	-1,00
GJP1223*	-1,10	-1,10
GJP1224	-1,15	-0,95
GJP1225	-1,80	-1,70
GJP1226*	-1,70	-1,70
GJP1227*	-1,75	-1,75
GJP1228*	-2,25	-2,25
GJP1229	-2,75	-2,55
GJP1230*	-0,90	-0,90
GJP1231	-1,75	-1,60
GJP1232	-1,40	-1,25
GJP1233*	-1,45	-1,45
GJP1234	-1,80	-1,70
GJP1235	+1,00	+1,00
GJP1236	-1,35	-1,20
GJP1237	-1,70	-1,40
GJP1238	-1,90	-1,70
GJP1239	-1,80	-1,70
GJP1240	-2,35	-2,15
GJP1241	-1,15	-0,95

GJP1242	-2,40	-2,20
GJP1243	-1,70	-1,55
GJP1244	-2,30	-2,10
GJP1245	-1,40	-1,40
GJP1246	-2,70	-2,50

*) voor deze peilgebieden is het streefpeil niet de waterstand, maar de instellingshoogte van het kunstwerk. In de zomer kan het waterpeil uitzakken.

Artikel 3. Toelichting
Het hydrologisch onderzoeksrapport Schouwen bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Dit onderzoeksrapport maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

Artikel 4. Instellen van peilen
De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.

Artikel 5. Peilhandhaving
De streefpeilen zijn de te handhaven waterpeilen bij een peilregulerend kunstwerk (stuw, gemaal, sluis of duiker) van het peilgebied. In verband met de sturing van de kunstwerken is een bandbreedte rondom het streefpeil nodig. Deze bandbreedte is afhankelijk van het type kunstwerk en de hydrologische omstandigheden. Het streefpeil komt overeen met de gemiddelde waterstanden die optreden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de zomer- en winterperiode. De overgang van winterpeil naar zomerpeil en omgekeerd zal trapsgewijs plaatsvinden. Met de overgang zal flexibel worden omgegaan, rekening houdend met hydrologische omstandigheden. Er zijn omstandigheden die kunnen leiden tot een legitieme afwijking van de streefpeilen in het peilbesluit. Genoemde aspecten van het peilbeheer worden nader beschreven in de toelichting op dit peilbesluit.

Artikel 6. Intrekken peilbesluiten
Het volgende peilbesluit wordt ingetrokken voor het deelgebied Schouwen waarop dit nieuwe peilbesluit betrekking heeft, uitgezonderd het gebied van de Kop van Schouwen:
1. peilbesluit Schouwen-Duiveland, Waterschap Schouwen-Duiveland, vastgesteld op 5 augustus 1982;
2. aangepaste peilbesluitkaart Schouwen-Duiveland, Waterschap Schouwen-Duiveland, vastgesteld in 1987.

Artikel 7. Inwerkingtreding
Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

Artikel 8. Citeertitel
Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: Peilbesluit Schouwen.
aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van 15 december 2021,
mr. drs. A.J.G. Poppelaars, voorzitter,
drs. J. Daane secretaris-algemeen directeur.

Bijlagen:
1. Kaart docnr. 2021036071;
2. Toelichting Hydrologisch onderzoeksrapport, docnr. 2021035854